

BOIER BLADET



2016 Nr. 3

Special device for swinging arms removal, suitable for cars and commercial vehicles

UNIVERSAL – FITS ALL TRACK WIDTHS

DOUBLE ARM REMOVAL SYSTEM

OPERATED VIA PNEUMATIC IMPACT WRENCH



MAX TORQUE 50Nm

NYHET




GOVONI the toolmaker

450
125
1000
11 Kg


Bärrmshållare

Speciell anordning för bärramar, tar bägge sidor samtidigt, lämplig för bilar och nyttofordon. Endast en operatör krävs för att utföra hela arbetet.

GO322010000



4,390:-



Bromsrörskonare Hydrauliskt

S2006

SVEA TOOLS

3,900:-



Borrsats

Vänster 3,4,6,7 mm
MU562400

795:-

MULLER TOOL INNOVATOR Germany WERKZEUG



www.boier.se



Multi-låsningssats

Multi-Lock II för dubbla kamaxlar
 Uni-Lock för enskilda kamaxlar
 V och dieselpump-kransar
S6003



790:-



Blockeringsverktyg

Mercedes: CLK 200K (W209), C180K, C200K, C230K (W203), C- Coupe, C160K, C180K, C200K, C230K, E200K (W211), SLK 200K (R171), C180K W204), CLC180K, CLC200K, C180CGI, C200CGI, C250CGI (W204), E200CGI, E250CGI (W212, C207)
 1.6 - 1.8
 Alla OM271
GO310229000



1,915:-



NYHET



MERCEDES

Blockeringsverktyg

MINI: Cooper, Cooper S,
 Cooper S J.C.W., One

Engine: 1.4, 1.6

GO310249000

NYHET



2,600:-



Blockeringsverktyg

Nissan: Qashqai and Qashqai+2
 Renault: Megane, Scenic, Grand Scenic
 1.6 dCi

Alla R9M

GO310212000

NISSAN

RENAULT

NYHET

2,390:-



Blockeringsverktyg VAG



1,260:-



Audi, Seat, Skoda & VW
 Motor: 1.4 TSI, 1.4 FSI & 1.6FSI

AST4845A

Blockeringsverktyg

CHRYSLER: Grand Voyager
 Engine: 2.5 CDR, 2.8 CDR

JEEP: Cherokee
 Engine: 2.5 CDR, 2.8 CDR

LDV: Maxus
 Engine: 2.5 CDR

GO310243000

Jeep



1,490:-



Blockeringsverktyg

Kamaxellåsverktyg för
 ballansaxlar av
 BMW 1,6-2,0
 dieselmotorer.

GO310250000



3,100:-



Blockeringsverktyg

Kamaxelverktyg
 För variabla kamaxlar

FORD 1.0 motor

GO310247000



2,260:-



Tändstiftshylsa 14 mm med Magnet

Extra tunn för att bl.a passa BMW
Anslutning 3/8"
S183814


Ventilsätesfräsats

Lämplig för fräsning av
inlopp / avgasventilsäten
hårdmetallskärstål.

5,990:-



Storlekar:

Ø28-37mm 45 ° & 75°, Ø28-37mm 30° & Ø37-44mm 75°,
Ø37-46mm 45 ° & 60 °, Ø37-46mm 30 ° & Ø44-52mm 75°,
Ø46mm 45 ° & Ø60mm 30°, Ø52mm 75° & Ø65mm 60

S6001

Kopplingscentreringsatts SAC

Denna speciella sats av verktyg är lämplig för SAC och
traditionella kopplingar. Satsen möjliggör enkel demonte-
ring och montering av koppling, och undviker eventuella
problem.

GO318010000

4,990:-



GOVONI
the toolmaker

Mätverktyg Dubbelmassesvänhjul

Viktigt verktyg för att testa tillståndet hos ett dubbelmas-
sesvänhjul (DMF). Montera en ny koppling med en felaktig
DMF kan leda till förtida fel av den nya kopplingen.
Resultaten måste kontrolleras mot fordonstillverkarens
specifikation.

JEVS019

NYHET



3,400:-

Urdragare

För kopplingsaxeln.

Fiat: Ducato

GO318003000

570:-



GOVONI
the toolmaker

Drevavdragare

För Kam och bränslepumpsdriv.

Avlägsnar remskivan snabbt och noggrant .
Särskilt lämplig för Fiat, Ford, Volkswagen,
Citroën och Peugeot.

Inkluderar 3 skruvar för åtdragning avdragare
till remskiva:


M6 x 1.0 x 49 mm

M7 x 1.0 x 75 mm

M8 x 1.25 x 76 mm

BT1529PI

990:-



Beta

Avdragare

För Tändspolar på VW

BT1474EVW

Beta

NYHET

200:-





Demonteringsats till glödstift

5st 1/4" krafthylsor, långa, speciellt avsedd för glödstift:
8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm, 2st förlängningar och 1st kulknut.
4 justerbara drivmoment: 10-20-30-40 Nm
Höger och vänster justering.

S70148



Demonteringsats Glödstift

När glödstiftet är skevt eller fastbränt, och är låst i sätet, är det nödvändigt att använda professionell utrustning för att ta bort den. Denna demonteringsssats tar bort glödstift på kort tid och undviker skador.

GO311189000



the toolmaker
GOVONI



Glödstiftsurborring

Urborringssats för sönderdragna glödstift.

MU600248 M8x1



MU600240 M10x1



MU600245 M10x1,25



MU600249 M9x1




Glödstiftsurborring

M8X1, M9x1, M10x1, M10x1,25

Sats bestående av 4st fräsar med självcentrerande gängor för universell användning, särskilda centreringsanordningar behövs inte.

GO311167000

the toolmaker
GOVONI



Mått:
A = 14 mm (M10)
A = 20 mm (M9, M8) Mått L = 13 mm
L (gänga)



Demonteringsverktyg till glödstiftselektrod

För demontering av glödstiftselektrod, som bränt fast. Satsen är lämplig för att avlägsna sista delen av elektroden i händelse av brott.

Universal M10x1 - M10x1,25 - M9x1 - M8x1

GO311188000

3,990:-



the toolmaker
GOVONI

Repsats Glödstift

MULLER TOOL INNOVATOR
Germany WERKZEUG



MU623208
M8X1

1,290:-

MU623210
M10x1

1,290:-

MU623209
M9x1

1,290:-

MU623201
M10x1,25

1,290:-

Glödstift brotschningsats M8x1 - M10x1 - M10x1,25

the toolmaker
GOVONI

Särskild uppsättning, lämplig för rengöring av glödstiftaxeln och tätningssätet i cylinderhuvudet.

Det rekommenderas att använda artikel GO311031019 för att blåsa ut aluminium rester.

Gänga M10x1
Gänga M10x1,25
Gänga M8x1

GO311091000

2,490:-



Special Tång

För hårt sittande glödstift.

MU748320



340:-

MULLER TOOL INNOVATOR
Germany WERKZEUG

Demonteringsverktyg Glödstift Peugeot / Citroën

Motor: 2.0 Hdi


Motorkod: DW10

Storlek: M10x1

GO311105000

NYHET

3,600:-



the toolmaker
GOVONI




Spidardemonteringsats

Verktygssats för injektorborttagning med glidhammare. Denna sats gör det möjligt att demontera spridare med två olika förfaranden enligt bild.

Passar:
Bosch, Delphi, Denso, Siemens
GO311184000

3,490:-



the toolmaker
GOVONI



Demonteringsverktyg av Spridare Universal

För demontering av extremt hårt sittande spridare. Spridaren pressas ut mekaniskt, tack vare de universiella stödbenen som kan anpassas till olika topplock. Kan användas både med hydraulik och mekaniskt. Denna sats levereras utan hydraul.

GO311166010

9,990:-

the toolmaker
GOVONI

Spidardemonteringsverktyg

Komplett sats för att ta bort spridarna. Uppdaterad med särskilda hållare för 2,0 Dci M9R motorer. Denna sats kan avlägsna spridaren utan demontering av topplocket.

Injectors: Bosch CR,
Bosch Piezo Renault, Nissan, Opel
Motor: 2.0 (solo Renault), 2.2, 2.5 dCi
Motorkod: G9T, G9U, M9R

GO311090000

6,990:-



the toolmaker
GOVONI

Adapter till Bosch

För att demontera Bochspridare utan att ta bort elektronikenheten
GO311197000

1,295:-



NYHET

Spridardemontverktyg Mercedes

Komplett sats för demontering av spridare.
Denna sats gör det möjligt att ta bort två injektorer samtidigt utan demontering av ventilkåpan.

Mercedes: A-klass (gamla modeller till 2004), 169 (245 B),
A-Klass (nya modeller från 2004), Mercedes B-klass

Motor: 668, 640
GO311049000



4,990:-




the toolmaker
GOVONI

Universal injektor sätesrengörare och frässats

Sats till att ta bort de förbränningsrester som finns kvar i injektorsätet, utan att göra några skador.
Denna sats ger en perfekt, snabb och säker injektor-sätets rengöring.

GO311127000

5,990:-



the toolmaker
GOVONI

Injektorfrässats

Injectors: Bosch
Engine: CDI
Injectors: Siemens
Engine: 1.4, 2.0, 2.2 diesel
Injectors: Delphi

Injector seat cleaning tool:
Ø 15,5 - BOSCH
Ø 17 - DELPHI
Ø 17/19 - BOSCH
Ø 17 - SIEMENS
GO311047025



3,700:-

the toolmaker
GOVONI

Spridar-borstar

Flexibelt tillbehör, handtag fungerar i alla vinklar.

Satsens innehåll:

- 3st stålborstar, Ø 18, 22, 25 mm, för rengöring av insprutningssätet.
- 2st borstar, Ø 14 och 16 mm, för rengöring av injektorns sitt-bottnar
- 6st lock för stängning av hål som förbinder med förbränningskammaren.
- 1st borste för rengöring av hålkontakten med förbränningskammaren.
- 1st flexibel bitshållare med handtag.

BT960PIS

NYHET



Beta

1,195:-



Hålhydraul 12 ton

Skruvmodell
Slag 8 mm Hål 21,5
GO270022000



2,990:-

the toolmaker
GOVONI

Hålhydraul 12 ton

Slag 8 mm
Hål 21,5
GO270019000



3,190:-

the toolmaker
GOVONI

Slaghammare Extra Duty

Längd 850 mm,
6+3 kg totalt 9 kg

MU433450

2,990:-



MÜLLER TOOL INNOVATOR
Germany WERKZEUG

Länkarmsdemonteringsverktyg

Universalverktyg tillverkat av specialstål.

Två funktionsverktyg
Levereras i låda med
enkel och dubbel kil.

Typ: Universal
Audi
VW 4-link fjädring

S2250

795:-

SVEA
TOOLS



Adapter

Mellan navplattan MU433433 och till slaghammare.

MU43345014

450:-



MÜLLER TOOL INNOVATOR
Germany WERKZEUG

Bultsats

M14x1,5 och m12x1,5

MU433435

1,090:-



MÜLLER TOOL INNOVATOR
Germany WERKZEUG



Navplatta universal 4 & 5 Bults

Navplatta för att demontera nav och drivaxlar. Används tillsammans med slaghammare eller hydraulkolv.

MU433433

2,390:-



MÜLLER TOOL INNOVATOR
Germany WERKZEUG

Navavdragarsats

Passar 5, 6 bultnav.

Verktöget kan kompletteras med slaghammare M20x1,5 skruvhydraul eller kolvhydraul SW80251250

MU433444

6,230:-



MÜLLER TOOL INNOVATOR
Germany WERKZEUG

Drivaxelurpressare

Universalverktyg för att trycka ut drivaxlar, vilka oftast sitter kraftigt korroderade. Lämplig för nästan alla 4- och 5-håls hjulnav med en delningsdiameter upp till 136mm.

Vibro-IMPACT® Princip: vibrations effekterna av pneumatiska mutterdragare överförs till hjulnavet och till drivaxeln genom spindeln och trapetsgången. Kan köras med mutterdragare.

MU433414

2,900:-

NYHET

original
VIBRO-IMPACT®



MÜLLER TOOL INNOVATOR
Germany WERKZEUG

Lagerdemonteringsverktyg

VOLVO, FORD & VW mm.

Hjullager Ø 82

Volvo V70
Ford S- Max


Hjullager Ø 78

Volvo
V50 , C40, C 30
Ford
Mondeo, C-Max, Focus II
Mazda 3

Hjullager Ø 72

VW Audi Skoda mm

GO323029023



the toolmaker
GOVONI



Lagerverktyg

För demontering och montering
av lager direkt på bilen.


Levereras med hållhydraul
Passar Lager 62 till 85 mm,

GO323034000

NYHET

17,900:-

the toolmaker
GOVONI



Hjullagersats Universal



Passar lager 60-85 mm
S2201

2,500:-

Lagerverktyg Ford Transit

Demontering och montering av nav
och lager direkt på fordonet.

Hydraulcylinder 32 TON INGÅR

GO323028000

the toolmaker
GOVONI



11,950:-



Innerbaneavdragare

Uppsättning av verktyg för byte av inre ringlager.

GO320003000



5,900:-

the toolmaker
GOVONI

Monteringsdorn

Beta

2,000:-

Mycket smidiga monteringsdorn för lager och tätningar sats om 2 st, arbetsområde 9,5-90 mm.

BT1569CP



NYHET

Bussningsverktyg till Volvo & Ford

Användningsområden: Främre bussning på långsgående stag i bakvagnen. Konstruerad för att jobba direkt på bilen.
 FORD: Galaxy (06-14) Mondeo (07-14) S-Max (06-14)
 VOLVO: S60 II (10-14) V70 III (07-14) V60 (10-14)
 XC70 / V70XC (07-14) XC60 (10-14)

AST5114



5,300:-



Bussningsverktyg

För demontering / montering, med spår för exakt placering av den nya bussningen

Typ: VW Polo 9N, Skoda Fabia, Seat Ibiza Audi A2 och identiska fordon

AST5046



MULLER TOOL INNOVATOR Germany WERKZEUG

2,350:-

1,990:-

Kulbultsverktyg med VIBRO-IMPACT

Spindel levereras med 3 st gafflar 24, 27, 31 mm
 Kapacitet 30-65 mm

MU609033



MULLER TOOL INNOVATOR Germany WERKZEUG

Universalsats Bussningar

34 - 72 mm i steg om 2 mm.
 Innehåller: 20 st pressringar med innermått 34 - 72 mm i steg om 2mm, 4st stäpdistanser och 4st spindlar.
 Levereras i plastväska.

MU609400



5400:-

Bussning / Kulbultsverktyg

För bussningar från 34 mm till 82 mm.
 Kan användas direkt på fordonet eller i en press.

GO322015000



12,900:-

Ita Innovator GOVONI

Hydraulpump

Fotpump med slang
700 Bar

HP91853000K



3,900:-

**Hydraulcylinder
17 ton**

Slag 65mm, längd 300mm,
max.Ø80mm

NEHZ112



4,390:-

Hålhydraul 17 ton

Slaglängd 70 mm

GO270017000



4,990:-

GOVONI

Adaptersats

Används tillsammans
med våra hålcy-
lindrar, för enkel
användning av
tryckcylindern.

PI61491955



1,990:-

Dornsats

Kulbultar MB 124.201.129

MU609114



1,300:-

Dornsats

Typ: MB W211
(nya E-Klass)

PI6148930



1,990:-

Dorn 60mm

Tilläggsdorn används
med 61490705
Merc. Sprint &
VW Crafter från 06

PI61490716



1,190:-

Dornsats

BMW E36

MU609137



1,570:-

Dornsats

Mercedes Sprint &
VW LT & Crafter

MU609147



2,100:-

Dornsats Kulbultar

Renault Laguna

PI6149060



1,950:-

**Grundverktyg
Kulbult**

MU609115

MULLER TOOL INNOVATOR
Germany WERKZEUG



2,190:-

NYHET



Dornsats Kulbultar

VW T4

PI6149085

2,300:-

NYHET



Dornsats Kulbultar

PSA 106, 107, 206, Saxo

PI6149020

2,000:-

NYHET



2,090:-

Dornsats Ford Transit

För demontering och montering av de
nedre främre kulleder som återfinns på
FORD Transit 2000-2013. Används till-
sammans med grundverktyg MU609115.

MU609138

Bärrmsställare

Ett perfekt hjälpmedel vid olika arbeten, som kräver att hållas ned. Med detta verktyg så kan man undvika många problem och spara tid. Dragkraften ned 500kg

BT1567



Bärrmsställare

Speciell anordning för bärrmsar, tar bägge sidor samtidigt, lämplig för bilar och nyttofordon. Endast en operatör krävs för att utföra hela arbetet.

GO322010000



Universal



Motorstöd Universal

Teleskoparm (till 230 mm)
Lastkapacitet 400 Kg
Glidande teleskoparm förlängning: min. 657 / max 887
Sidoarmar förlängning: min. 322 / max 566
Armsrotation 360 °;
De 2st stödfötterna är justerbara i höjd, täckt med halkfritt gummi.

GO314032000



Govoni the toolmaker



Technical sheet Download



Follow us on YouTube



Växellådslyft

Passar många olika arbetsuppgifter under bilen. Idealisk för att hantera och stötta avgassystem mm. Vändbar krona och gummisadel medföljer. Fotpedal

CTJ325 325kg



CTJ525 525kg



Oljetråg

18,9 liter med hållare.

C53004 (CTJ325)



C53005 (CTJ525)




Motorstöd

Universal stöd till Motor och Växellåda. Praktisk användarvänligt för en person.

Max. kapacitet: 250 kg
Tot. längd 1050 mm
Tot. höjd: 100 mm

Max. lyfthöjd domkraft 260 mm
Vikt: 10 kg
PI61136500



Bromskolvsverktyg

Luftdriven med hela 150 kg tryck.
Komplett med 22 delar.

S2001



1,850:-



Bromsrörskonare

Mycket kraftig rörkonare, konar stål och kopparrör 4,75 (3/16") 5 & 6 mm. Levereras både med gängskruv och skruvhydraul.

MU463020



2,500:-



Bromskolvsadapter till Volvo & Ford

Till bromskolvsäterställare med 2 stift.

S2011



290:-



Renssats ABS givare

Universalsats med 5 st olika fräsar, passar de flesta bilar.



1,990:-

Diameter	Längd
18 mm	34,2 mm
18 mm	23,2 mm
14 mm	32,2 mm
15 mm	23,2 mm
10 mm	29,2 mm (150mm)



S2004



Elektronisk Bromsvätsketester

För olika typer av bromsvätskor som DOT 3, DOT 4, DOT 4 Plus, DOT 5.1. Instrumentets display visar provresultat i form av kokpunkt (i ° C) och vattenhalt (i%)

LBEBT03



2,490:-



Elektrisk Bromsluftare 220Volt

Portabel bromsluftare för alla slags bromsvätskor. Endast en mekaniker behövs vid luftning. Passar för behållare 5-20 liter. Justerbar tryckregulator. 0-3,5 Bar. Automatisk avstängning vid tom behållare. 3,5 m slang med snabbkoppling. Kompatibel med kommersiellt tillgängliga adaptrar.

S30228



6,990:-



Bromsluftare

I mycket slagtålig plast. 2 liters behållare samt 1 st påfyllningsflaska.

S2200



1,495:-



Elektrisk Bromsluftare 220Volt

Samma som ovan fast med sugfunktion'

S30248



7,990:-



Fjäderspännare

Säker och enkel demontering av McPherson fjädrar. Högsta kvalitet. Hanterar ca 90 % av alla bilar. Kompressorn har använts av tusentals yrkesverksamma i decennier.

BV1011P



Ny Klo som passar:

Vänstervridna fjädrar
2 st erfordras
145-195 mm
BV900025



Stötdämparhylssats

Spärrskaft 1/2"
Hylsor : 16, 17, 18,
19, 21, 22, 24mm
Mothållsnycklar
Hylsa sexkant:
7, 8, 9mm
Insex: 6, 7, 8mm
Hylsor tolvkant 5 x 8,
6 x 8, 7.1 x 9.6mm
TRX-Star* T50

JEVS0331



Fjäderspännare

2 set med armar
ø90-120mm
ø120-140mm.
Max 2,500 kg
Use air ratchet
Max distance: 167 mm
Min distance: 70 mm
BV130001



Stationär Fjäderspännare

Pneumatisk fjäderspännare för personbilar, SUV- bilar EXTRA HEAVY DUTY
Säkerhetsventiler i dörr
Maskin mått:
650 x 400 x 1600 mm.
Maskin vikt: 74 Kg.
Arbetsstryck: min 6 bar, max 10 bar.
Slaglängd: 330 mm.
Tryckkraft: 10 bar = 2,4

GO321094000



Hjälperktyg vid stötdämparmontering

Detta verktyg *underlättar enormt* vid montering av stötdämpare och dragslagfjäder.

GO321061000



Fjädertving

Detta verktyg är nödvändigt för att fastställa fjädern till klorna.

GO321090000



Demonteringsats

Sats om 5st blankpolerade och slimmade clipsmejslar.

MU277015

995:-

NYHET



Slaghammare

Med sugklockor som pumpar upp vacumet med en tryckknapp i handtaget. Levereras i väska med 3 st sugklockor. Slaghammarvikten är 1,25 Kg

S5001

SVEA TOOLS



1,900:-



Demonteringstång

För borttagning av plaststift. Tång med vridbart huvud och tryck klämma.

BT1478T

NYHET

350:-



Beta



Induktionsvärmare

Idealisk maskin för att rikta småskador så som dörruppslag hagelbular mm

AT1ED

NYHET

NEW

Albatros



13,990:-



Induktionsvärmare



OBS! Nytt induktorhuvud

69,900:-



Tekniska data:
Spänning: 230 v 3 fas
16 A
Skyddsklass: IP 21
Frekvens: 14-30 kHz
Max anslutningseffekt: 11kW
Vattentank: 20 Liter
Vikt: 120 Kg
Mått: 50 x 60 x 110 (H) cm
AT11KW

Albatros

Albatros



26,900:-



Tekniska data:
Spänning: 230 V enfas
50 Hz 16 A
Skyddsklass: IP 21
Frekvens: 20-26kHz
Max anslutningseffekt: 3,7 kW
Vattentank: 20 Liter
Vikt: 50 Kg
Mått: 42 x 42 x 74 (H) cm
AT37W

Oljesug 10L

Manuell/Tryckluftdriven
10liter med 4st sugsonder.
S2305

1,490:-



Oljepuggsnyckel - VAG

Anslutning: 1/4 "
Tillämpningar: VAG; 2,0 4 cyl TDI GEN III
Kan även användas på kamaxelkåpa nya 1.6 och 2.0 Twin
Cam diesel VAG motorer.
JEVS652

NYHET
159:-



Växellådsoljaefyllare 7,5L

12st adapters, passar till olika bilar.
(se Boier.se)
S2301

2,500:-



Sug/tryckspruta 1500ml, av polypropen

Dubbel NBR packning
Arbetstemperatur: 0-50 ° C
INTE lämplig för bränsle och bromsvätska.
BT1756D

NYHET

468:-



Oljesug 24 L

Luftdriven med
nivåmätare.
Levereras med
7 st sonder.
Kap. 1,5-2 l/min
vid 70-80 graders
olja och sond 6
mm.
RA43024

2,870:-



Oljepåfyllare

Luftdriven med 24-liters
tank på hjul.
Nivåmätare
Flexibel ände på
munstycket.
RA33024

2,420:-



Spilloljebehållare

Tankvolym - 80 l
Kapacitet - 62 l
RA42085

3,710:-



Spilloljebehållare

Tankvolym 80L
Sug hastighet: 1,5-2 L/min
(Olja vid 70-80°C, 6 mm
sond.)
RA44084

5,620:-



Oljepumpskit

Komplett med
pump AF20094
10m slang
RA351961

6,200:-



Oljefilterkopp sats

Ø mm N°. of sides

63-64	14
66.5	14
74	14
79	15
84	14
87	16
92	15
94.5	15
100.5	15
64.5	14 hook wrench for Toyota cars
64.5	14 hook wrench for Lexus cars

6st 6-kants hylsor, 24-27-30-32.5-36-38 mm, för insatsfilter
1st universal oljefilterverktyg, ställbart 3 arm. Ø 58÷93 mm

BT1493C19

NYHET

1,394:-



Oljepluggsats

Anslutning: 1/2"
Oljepluggstappar
Sextant 8-25mm
Fyrkant 8-20mm
HS62

2,100:-



Oljefilterset

För bl.a. KIA / HYUNDAI, passar även andra bilar.
Satsen innehåller
3 st filterverktyg.
14 / 66,5 mm
15 / 79mm
15 / 93,2mm

GO312089000



890:-


GOVONI

Motor- och Transmissionsmätsticka För kontroll av oljenivå på Mercedes

Denna omfattande uppsättning är kompatibel med ett stort urval av fordon i Mercedes sortiment.

S2302

990:-



Oljefilternyckel

Specialnyckel för att ta bort & installera plast koppen på Ford Peugeot Citroën oljefilter-insatser på motor: TDCi-HDi
Max ådragning 25 Nm

BT1493FF



215:-



Beta

Oljesticka

För kontroll av motoroljenivå på VW & Audi.

S2303

290:-




Magnetisk oljepluggsmejsel

För enkel och kladdfri demontering av varma oljepluggar på motorer och växellådor.

Stark magnet ø18mm håller oljepluggen utan problem upp till 120 grader. Längd 285 mm

S2304

145:-



SVEA TOOLS

Digital Tryckmätare

Med 960 AD / TP2, gör det möjligt att testa följande:

- Bensin och dieselmotor komprimering
- Oljetryck
- Common rail lågtryck
- Bensin insprutningstryck

Med 1464AP, gör det möjligt att testa följande:

- Själva common rail kretsens tryck
- Högtryckspump tryck

SPECIFIKATIONER

- 5" pekskärm
- Uppladdningsbart polymer litiumbatteri
- Komplet med 80 bar sensor (för lågtryck) och USB-kabel

BT1464T



Universal adaptersats

Med de vanligaste nipplar för kompression, bränsletryck, oljetryck mm.

Passar de flesta bilar.

BT960ADTP



Högtryckssats

Set för att testa högtrycks-system i common rail diesel motorer, används med BT1464T.

Komplett med:

- Högtrycksrör
- Tillbehör
- Sensor 2000 bar

BT1464AP



Kompressionmätare Bensin

Skivande kompressionsmätare med startkontakt och snabbkoppling för enkelt byte av anslutning. 3-17,5 Bar
Levereras med 360 mm slang, adapter M14x1,25, M18x1,5, samt 90° vinkel

HP91700000



Kompressionmätare Diesel

Skivande kompressionsmätare med startkontakt 10-50 Bar
Levereras med 360 mm slang 20 st vanligaste adapterar

HP91230000



Tryckförlusttester

Tryckförlusttester visar den procentuella tryckförlusten på en skala.

LBDRV05



Universaladapter

Spridare

HP91245200



Bränsletrycksprovare

Bränsletrycksmätare för kontroll av styr & reglertrycket. Levereras med de 12 vanligaste adaptrarna, trevägskran för exakt täthetskontroll. Manometer 0-10 Bar.

Adaptrar:
03, 04, 05, 07, 08,
09, 11, 12, 13, 14,
21, 29, 100 mm.

LBLR1802



3,900:-



Bränsletrycksprovare

Lämplig för att kontrollera trycket i bränsleledningen och tillbaka flödet för bensin/dieselmotorer. Den transparenta boxen gör det möjligt att tydligt se bränsleflödet och luftbubblor. Adaptrarna passar för bränsleledningar enligt SAE norm.

Lättanvänd
Mätområde:
-1 till +9bar

LBLR180AK2



3,900:-



Kylartrycksprovvarsats

Med lock 23K,65G
31G,85G,81G,90G

Passar de flesta
vanliga bilar.
För mer infor-
mation gå in på
Adapterlistor
på boier.se

LBLR280



2,990:-



Nytt utförande



Mängdmätare

Bosch, Siemens,
Denso, Delphi
S6120

990:-



Power-Probe 3

12 till 24V
Komplett med 6 m
skarvkabel och
cigg adapter.

PP319FTC



1,590:-

Cylinderläcktester

För kontroll om det finns avgaser i
kysystemet

LBLT450



1090:-



Luftningsatts Diesel

För luftning av dieselsystem.
Med anslutningar till fordo-
nets lågtryckssystem. De
genomskinliga slangarna gör
att man kan se om det finns
luftbubblor i systemet.

S6111

2,990:-



Kylvätskepåfyllare

Detta verktyg lokaliserar läckor samt fyller på kylvätskan
utan risk för luftfickor i systemet. Anslutes till tryckkluft.

LBKVB02

1,990:-





Beta Verktögsvagn med 353 st verktyg Beta Easy



BTC24S80353

14,900:-



Beta Verktögsvagn

8 st lådor finns i Orange, Rött eller Grått
 Termoplastisk bänkskiva
 Frontcentraliserat säkerhetslås
 Hjul med metallkärnor för ökad stabilitet
 8 st lådor (588x367 mm) med kullagerskenor
 7 st lådor, 70 mm hög
 1 st låda, 210 mm hög



BTC24S8G353



BTC24S8R353

Tilläggsatser

Varje låda rymmer 4st insatser



Ringspärr
8-19 mm
BTM45

1335:-



Ringspärr Led
8-19mm
BTM46

1440:-



Lednycklar
8-19 mm
BTM79

1335:-



Bittsats 46
delar
BTM86

620:-



Torxnycklar
T 10-30
BTM55

350:-



Insexnycklar
2,5-6 mm
BTM52

350:-



Förvaring
BTVPM3

160:-

Skruvmejselsatser



250:-

336:-

Skruvmejselsats

8 st mejslar
2,5x50-3x75-4x100-5,
5x100-6,5x150 mm
PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

BT1203D8P


Skruvmejselsats

7 st Torxmejslar
TX6, 8, 10, 15, 20,
25, 30

BT1207TXD7

Bitsspärrskaft

För 1/4" bits och roterande handtag

BT86058K


Låsringstångsats

PVC-belagda handtag
1 st, 180 mm lång, rak. inv.
1 st, 170 mm lång, 90° vinklad. inv.
1 st, 175 mm lång, rak utv.
1 st, 175 mm lång, 90° vinklad utv.

BT1031S4


Momentnyckel 1/2"

För rätt moment +/- 4%
Nm 40÷200
D 40 mm A 43 mm L 440 mm

BT60620


Avlastningsbord

Max last 240 kg,
L800 x B450 x H900mm
Vikt 21 kg



BTC51 Orange
BTC51R Röd
BTC51G Grå

Arbetsbänk

- Bänkskiva tillverkad i målad plåt med vikt kant.
- Statisk lastkapacitet: 1200 kg
- Två lådor
- Vikt 82kg

BTC56G


430	433	440/440A	441/441A
M mm	M mm	M mm	M mm
2x0,4	4x0,75 - 1x0,75	2x0,4	4x0,75 - 1x0,75
2x0,5	4x0,75 - 0x1	2x0,5	4x0,75 - 0x1
4x0,7	4x0,75 - 0x1	4x0,7	4x0,75 - 0x1
4x0,8	4x0,75 - 0x1	4x0,8	4x0,75 - 0x1
0x1	10x1,25 - 1x0,75	0x1	10x1,25 - 1x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
10x1,25	12x1,25 - 10x1,5	10x1,25	12x1,25 - 10x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 14x1	11x1,5	14x1,5 - 14x1
12x1,75	16x1,5 - 16x1,8	12x1,75	16x1,5 - 16x1,8
14x2		14x2	
16x2		16x2	

5290:-

Gängsats

Den kompletta gängsatsen med det mesta som behövs på en modern verkstad.

2 till 18 mm både med standard och fingångor

BT446C110


Arbetssko

Mockasko med stålhätta och elastisk spiksäkersula.

Fimns i storlekar 35 till 48.

BT7246B


EN ISO 20345 2011

S1P SRC

304:-



Domkraft 2 ton

Fotpedal för snabbmatning lyftsadeln till lasten.
Max höjd 500 mm
Min höjd 80 mm
Max 2000 kg
C2TC

2,990:-



COMPAC



Domkraft 2 ton

Nya "77-modellen" har den lägsta pickup höjden någonsin, endast 77 mm, samt ett extremt lågt chassi för bättre tillgång till lyftpunkter under låga bilar.

C2T77

3,990:-

Höglyftande domkraft 1,5 ton

Låg chassihöjd gör det enkelt att nå lyftpunkter under de flesta fordon.
Max höjd 800 mm
Min höjd 98 mm
C15THC

4,290:-



Domkraft 4 ton

Max höjd 445 mm
Min höjd 130 mm
Chassilängd 1270 mm
C4TC

6,490:-



Hjullyft

Max kapacitet 250kg
Klarar hjul upp till 445/65 - 22,5
CWD

1,390:-



Domkraft

Luftdomkraft i två steg 40/150 ton
Hårdkromad kolv
Levereras med förlängare 10, 70 och 120 mm
CA4020C

15,990:-



Verkstadspressar

16 till 50 ton

Flyttbar cylinder
Lättavläst manometer
Två V-block medföljer
Fotmanövrerad

CFP16

7,990:-

CFP20

11,990:-

CFP25

13,990:-

CFP50

27,990:-



Verkstadskran 1000 kg

Svängbar hydraulik gör att kranen kan manövreras både framifrån och bakifrån.
Endast 35 x 42 cm hopfäld.

CCC10

6,890:-



Monteringspinnar

Extremt bra hjälpmedel vid montering av tunga hjul.

- M12x1.25 male
- M12x1.25 female
- M12x1.5 male
- M12x1.5 female
- M14x1.25 male
- M14x1.5 male
- M16x1.5 male

BT985B7

NYHET

710:-



Beta



Dragkraft Ledat 1/2"

Extra långt 750mm

S10131



399:-

Låsmutterhylsa Mercedes

Passar:

Mercedes C-Klasse / GLK (W204)

E-Klasse (W211, W212, W207)

SLK (W172)

M-Klasse (W164, W166)

CL-Klasse (W216)

S-Klasse (W221, W222)

S2110

SVEA TOOLS

195:-



Hjullås Borttagarsats

Tar bort nästan alla låsmuttrar som finns, utan att göra någon skada, detta på grund av det skyddande stålhöljet. Verktöget är inte beroende av styrka för att fungera effektivt.

S2120

1,795:-

Nu med Volvo hylsan

SVEA TOOLS



Reservpunchar

Passande S2120

Sats om 10 st

S21211

790:-



Specialmaskin

Extremt bra för att ta bort klisteravvikter på fälgarna utan att skada fälgerna.

S73004



750:-

Gummitrissa

Ny trissa med bättre avverkning och mindre värmeutväxling

S730043

99:-



Nytt utförande

Fälghylssats

Med skyddshölje för att skydda fälgerna 17,19,21 mm

S2221

195:-

SVEA TOOLS



Svamppluggs Sats

Svampinsatser är utformade för att "fylla skadan" på passagerare eller lastbil, radiella eller diagonaldäck.

SRPU115999

1195:-

Nytt utförande





MU294114
1/2" 1600 Nm
Vikt 1,8 kg

2,890:-



MULLER TOOL INNOVATOR Germany WERKZEUG

MU294117
3/4" 2600 Nm
Vikt 3,2 kg

6,300:-

MU294116
3/8" 680 Nm
Vikt 1,08 kg

2,890:-

MU294115
Mini 1/2" 680 Nm
Vikt 1,08 kg

2,890:-

Tyska Muller-Werkzeug har tagit fram ett superfint mutterdragareprogram. Maskinerna är väldigt välbalanserade, lätta och smidiga.



Slangrulle

För luft och vatten
Längd 16 m
Diam. 3/8"

Z80510



1,995:-

Kompakt och välbalanserad mutterdragare 1/2"

- Med dubbelslaghammare
 - Stort vridmoment
 - Omställbar
 - Fyra olika inställningar
 - Returluft genom handtaget
 - Komposithandtag
- Max. varvtal v/min 8.000
Max. moment Nm 1.486
Ljudnivå dBA 92
Vikt kg 2,0
S70121



1,990:-



SVEA TOOLS

Saxlyft 3,0 Ton Låglyft / Däcklyft



Max lyft: 3000 kg
Lyfttid: 18 seconds
Voltage: 220/380 V
Min höjd: 100 mm
Max höjd: 1000 mm
Storlek: 2100 x1800 x 100

HCTSLX1000

18,900:-

PÅ KÖPET



1st Mutterdragare 1/2"
SveaTools S70121



1 st Fälghylssats
17,19,21 mm
SveaTools S2221

Mutterdragare 1/2"

Extra kort & Extra stark!

NYHET

Mycket låg bygghöjd: 109mm
 Hög Effekt: max. 677Nm
 (10 bar = 1100Nm)
 Variabel hastighet
 En handsomkopplare
 3-steps effektstyrning
 Gjord för svåråtkomliga områden
S70124

1,990:-



SVEA TOOLS

Kapmaskin 76 mm

Max. varvtal v/min 21.000
 Luftförbrukning l/min 99
 Navhål mm 10
 Längd mm 193
S73011

650:-



SVEA TOOLS

Karosserisåg

- Mycket låg vibration < 3 m/s²
- Ultralätt utförande
- Mycket effektiv
- Slaglängd 10 mm
- Returluft genom handtaget
- Upp till 5 mm plåt

S74005

NYHET

1,850:-



SVEA TOOLS

Slipmaskin excenterroterande

Med 5 mm orbit
 Ultralätt utförande
 Med utsug
 Låg vibrerande
 Mycket kraftfull motor
 Levereras med multihålad korbörre pad 150 mm
S73031

1,990:-



SVEA TOOLS



Spärrskaft "Impact"

Vibrationsdämpande handtag
 Max. varvtal v/min 700
 Luftförbrukning l/min 88
 Max. moment 5 sec. Nm 68
 Ljudnivå dBA 85
 Vikt kg 0,60
 Längd mm 164

S72282

1/4"

1,990:-

S72380

3/8"

1,990:-

SVEA TOOLS

Bandslipmaskin

10/12X330 mm

Nytt utförande

Max. varvtal v/min 16.000
 Motoreffekt Hk 0,5
 Luftförbrukning l/min 120
 Ljudnivå dBA 88
 Vikt kg 0,95
 Längd mm 320
S71102

1,490:-



SVEA TOOLS

NYHET

Hållare mutterdragare

Extra Stark med två magneter.
 För mutterdragare, hylsor och momentnyckel.
 Smidigt sätt att förvara mutterdragaren samt förlänga livslängden genom att inte låta mutterdragaren ligga på golvet och utsättas för onödigt slitage
S70130

380:-



SVEA TOOLS

Laddare med hjälpstart

Automatisk 12/24V
 Max laddning 75 Amp
 Max start 400/300 Amp
 Laddnings cap. 30-550Ah
 Ansl.230V
EM12060

3,950:-



Laddare med hjälpstart

12/24V
 Max laddning 45 Amp
 Max start 300/200 Amp
 Laddnings cap. 30-350Ah
 Ansl.230V
EM6020

2,250:-



2,990:-

HEAVY DUTY Jumpstarter

Extremt kraftig och robust.
 Med LI-POLYMER Batteri
 Peak Amp 800
 Dim. 267x195x50 mm
 Vikt 1,2 Kg
DHC9000



Batteritester

Med Printer
 Diagnoserar alla Batterier (liquid or ,gel electrolyte)
 Från 7 to 200Ah
Standard Test OMR.
 SAE norm : 40 to 2000A
 DIN norm : 25 to 1300A
 IEC norm : 30 to 1500A
 EN norm : 40 to 2100A
MTBT301S



2,500:-



2,790:-

Booster Pack 12 V
 Extremt kraftig och robust
 2500 Peak Amp.
 850 CA
LE820



7,290:-


Booster Pack 12/24 V
 Extremt kraftig och robust
 2x22 Ah batterier
 5000/2500 Peak Amp.
 1700/850 CA
LE1700

9,900:-




Booster Pack 12/24 V
 Extremt kraftig och robust
 2x34 Ah batterier
 5400/2700 Peak Amp.
 2400/1200 CA
LE2400

Elektronisk Batteriladdare 6/12 Volt



IP65



590:-



- A: Polaritet
- B: Dåligt batteri
- C: 12V
- D: 6V
- E: Laddnings nivå
- F: Långsam 1 A Motorcyklar
- G: Snabb 4 A Bil
- H: Vinter laddning
- I: Laddningsvolt

EM1910

Elektronisk Batteriladdare 12 Volt

- Polaritet säkrad
- Laddnings nivåer 9
- Långsam laddning STD, Wet, Gel 14,4V-2 Amp
- Snabb laddning STD, wet, Gel 14,4V-8 Amp
- Special laddning AGM Start & Stopp 14,7V 8 Amp
- Manuell laddning STD AGM
- Grafisk display med lyse

EM19020



890:-



IP65
MOTORBIKE'S CABLES
WATERPROOF CONNECTOR



CABLES WITH CLAMPS



Elektronisk Batteriladdare Gel-Wet-Agm

HF2000 är en professionell laddare med 6 meter laddarkabel samt tillbehör. Levereras med väggfäste och upphängningskrok.

- Volt 12/24 V
- Amp 15
- Underhålls cap. 30-500Ah
- Laddnings cap. 30-330Ah
- Mått 260x135x72 mm
- Vikt 3,2 Kg

EM13050

3,390:-



Multifunktionsladdare 100 Amp

Levereras med 6 m +/- kabel

EM13230

- Helt Skyddat System
- Omvänd polaritet
- Kortslutning
- Spänningsfel
- Överbelastning
- Mikroprocessor CPU
- Kontroller

- Volt 12 V
- Laddning 1-100Amp
- Battery Typ Gel-Wet-Agm
- Laddnings cap. 5-1000Ah
- Underhålls cap. 5-3000Ah
- Mått 310x150x350 mm
- Vikt 6,0 Kg



Diagnos protokoll
ECU
strömförsörjning

100 Amp
Kontinuerligt

Aktiv inbyggd
PFC
PF - 0,97

11,900:-



Vagn

Robust och välanpassad vagn för EM13230 den övre hyllan är gjord för att placera en Laptop.

EM13241

2,500:-



Multifunktionsladdare 50 Amp

Levereras med 6 m +/- kabel

EM13220

Diagnos protokoll
ECU
strömförsörjning

50 Amp
Kontinuerligt

Aktiv inbyggd
PFC
PF - 0,97



6,900:-



- Helt Skyddat System
- Omvänd polaritet
- Kortslutning
- Spänningsfel
- Överbelastning
- Mikroprocessor CPU
- Kontroller

- Volt 12 V
- Laddning 1-50Amp
- Battery Typ Gel-Wet-Agm
- Laddnings cap. 5-500Ah
- Underhålls cap. 5-1500Ah
- Mått 150x100x250 mm
- Vikt 4,0 Kg

Laddare 12 V

För att enkelt kunna ladda lampan från bilen.
Passar Nova och Line Light
TC035342

295:-



SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK



1,900:-

Lampa Uni-Penn

Observera att laddare inte ingår, laddas via USB.

COB LED / Hög effekt LED på toppen av lampan.

100/340 lux@0.5m

150/75 lumen

3h / 3h drifttid

3h laddningstid

3.7V / 1600mAh Li-ion

IP20

TC035420

390:-

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK



Uppladdningsbar Arbetslampan

När NOVA 20 C+R är uppladdad, kan du ta med den och få full frihet.

NOVA 20 C+R är därför den perfekta lampan till verkstäder utan eller med begränsad tillgång till el.

Samtidigt kan den med fördel användas som alla andra arbetslampor, med robust 5 m sladd.

Du kan välja mellan två styrkor, beroende på arbetsuppgiften: första steget ger dig 800 lumen

och det andra 1500 lumen - med en drifttid på respektive 6 och 3 timmar, när lampan är full laddad.

TC035056

Bränsletankstömmare

Luftdriven tanktömmare som rymmer 90L.

Levereras komplett med sugslangar och sonder.

CE certifierad (971231EC PED)

S6101

12,900:-

CE 0000 Ex IIC
Sik 12XT090

SVEA TOOLS



Line Light 2

Universal arbetsbelysning


LINE LIGHT 2 består av 2st belysningsenheter inkl 80W nätaggregat, 8 m kabel och kompletta upphängningsbeslag.

TC035202

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK



2,990:-



Tel 08-55614520
Fax 08-55614529
info.boier@bilverktyg.com
www.boier.se

Aterförsäljare:

Vi kan även erbjuda förmånliga leasingavtal
Alla priser är exkl.moms och gäller t.o.m 20161031
Vi reserverar oss för Valuta och prisändringar samt tryckfel.