

BOIER BLADET



2017 Nr. 4

JUMP MONSTER START BOOSTER 24V

Stark - Minst - Lättats - Med högsta möjliga säkerhet. Jump Monster är konstruerad med utgångspunkt för högsta möjliga säkerhet. Jump Monster startar en 15 liters diesel motor upp till 15ggr innan den behöver laddas om. Jump Monster kan laddas om mer än 700ggr och kan hålla 70% laddning upp till ett år.

Lev. Slutet, Nov.



NYHET

6,900:-

JUMP MONSTER HYP-24 VOLT
Batteri: 24V/216Wh, LiPo
Laddcykler: 500-700 ggr
Laddtid: 14-18 timmar
Start ström: 500A
Peak ström: 1000A@10ms
Arbets temp: -20C° ~50C°
Lagring: 1 år med 70% kapacitet
Vikt: 2,5 kg utan kablage
Dimensioner: 283x206x120 mm

BV900124

Skrapsats

Dubbelkantiga blad extremt slitstarka skär av karbidstål. Skrapan arbetar både med tryck och drag

MU268220

NYHET



750:-

MULLER TOOL INNOVATOR
Germany WERKZEUG

VIBROFIGHTER UNIVERSALT VERKTYG

VIBRATIONER FÖR INJEKTORER

Vibrofigher är utformad för att hjälpa till med avlägsnande av kraftigt sittande injektorer. Kan användas på alla injektorer. Verkyget, som monteras direkt på dragaxeln ger vibrationer och impulser på injektorn.

GO311230000

the toolmaker
GOVONI

NYHET



5,400:-



www.boier.se





Demonteringsats till glödstift

5st 1/4" krafthylsor, långa, speciellt avsedd för glödstift:
8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm, 2st förlängningar och 1st kulknut.
4 justerbara drivmoment: 10-20-30-40 Nm
Höger och vänster justering.

S70148



Demonteringsats Glödstift

När glödstiftet är skevt eller fastbränt, och är låst i sätet, är det nödvändigt att använda professionell utrustning för att ta bort den. Denna demonteringsats tar bort glödstift på kort tid och undviker skador.

GO311189000



Glödstiftsurborring

Grundsats

GO311227000



Urborningsats

M8x1

GO311227001



Urborningsats

M9x1

GO311227002



Urborningsats

M10x1 och M10x1,25

GO311227003




Glödstiftsurborring

M8X1, M9x1, M10x1, M10x1,25

Sats bestående av 4st fräsar med självcentrerande gånger för universell användning, särskilda centreringsanordningar behövs inte.

GO311227004



Mått:

A = 14 mm (M10)

A = 20 mm (M9, M8) Mått L = 13 mm

L (gänga)



Demonteringsverktyg till glödstiftselektrod

För demontering av glödstiftselektrod, som bränt fast. Satsen är lämplig för att avlägsna sista delen av elektroden i händelse av brott.

Universal M10x1 - M10x1.25 - M9x1 - M8x1

GO311205000



the toolmaker
GOVONI

Glödstiftsurborrnig

Urborningsats för sönderdragna glödstift.

MULLER TOOL INNOVATOR
Germany WERNZEUG

MU600248 M8x1

3,450:-

MU600240 M10x1

3,450:-

MU600245 M10x1,25

3,650:-

MU600249 M9x1

3,650:-



Repsats Glödstift

MULLER TOOL INNOVATOR
Germany WERNZEUG



MU623208

M8X1

1,390:-

MU623210

M10x1

1,390:-

MU623209

M9x1

1,390:-

MU623201

M10x1,25

1,390:-

Glödstift Brotschningssats

M8x1 - M9x1 M10x1 - M10x1,25

Särskild uppsättning, lämplig för rengöring av glödstiftaxeln och tätningssätet i cylinderhuvudet.

Det rekommenderas att använda artikel GO311031019 för att blåsa ut aluminiumrester.

Gänga M10x1
Gänga M10x1,25
Gänga M9x1
Gänga M8x1

GO311109000



3,750:-

the toolmaker
GOVONI



Spirdemonteringsats

Verktögssets för injektorborttagning med glidhammare. Denna sats gör det möjligt att demontera spridare med två olika förfaranden enligt bild.

Passar:
Bosch, Denso, Siemens
GO311214000

4,390:-



the toolmaker
GOVONI

Demonteringsverktyg av Spridare Universal Grundsats

För demontering av extremt hårt sittande spridare. Spridaren pressas ut mekaniskt, tack vare de universiella stödbenen som kan anpassas till olika topplock. Kan användas både med hydraulik och mekaniskt. *Denna sats levereras utan hydraul.*

GO311237000

Nytt utförande



8,990:-

the toolmaker
GOVONI

Tilläggsats

För DENSO, BOSCH, SIEMENS samt dragstång och dragbricka för att kunna dra 2 spridare samtidigt.

GO311217000

2,990:-



the toolmaker
GOVONI

Tilläggsats

För DELPHI, DENSO, BOSCH, SIEMENS samt dragstång och dragbricka för att kunna dra 2 spridare samtidigt

GO311247000

3,700:-



the toolmaker
GOVONI

Sprirdemonteringsverktyg Mercedes

Chrysler :
Modell: 300 c, Injectors: Bosch 3.0 V9
Mercedes application:
Modell: Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, Classe M, GL, C, GLK, E, CLS, S, R, G
Injectors: Delphi CDI 2.1 L, Delphi 2.2 L, Bosch 3.0 V9

GO311196000



NYHET

the toolmaker
GOVONI



7,900:-

Spridardemonteringsverktyg M9R M9T R9M 2,0 DCI OPEL, NISSAN & RENAULT

Verktögsats kan användas för att avlägsna hårt sittande injektorer från M9R och M9T motorer.

Systemet kan användas vid olika brytpunkter för att fullständigt avlägsna injektorn.

Alla verktyg är perfekt anpassade till de punkter de skall användas till.

Används manuellt eller hydrauliskt.

Verktyget kan avlägsna injektorn utan att skada cylinderlocket.

Flera möjligheter att demontera injektorn, beroende på brott punkten.

GO311195000



NYHET

15,990:-

the toolmaker
GOVONI



Universal injektorsätesrengörare och frässats

Sats till att ta bort de förbränningsrester som finns kvar i injektorsätet, utan att göra några skador.

Verktögssetsen ger en perfekt, snabb och säker injektorsätes-rengöring.

GO311129000



NYHET

4,900:-

the toolmaker
GOVONI



Spridar-Borstar

Flexibelt tillbehör, handtag fungerar i alla vinklar.

Satsens innehåll:

- 3st stålborstar, Ø 18, 22, 25 mm, för rengöring av insprutningssätet.
- 2st borstar, Ø 14 och 16 mm, för rengöring av injektorns sitt-bottnar
- 6st lock för stängning av hål som förbinder med förbränningskammaren.
- 1st borste för rengöring av hålkontakten med förbränningskammaren.
- 1st flexibel bitshållare med handtag.

BT960PIS

1,195:-



Beta

Hålhydraul 12 ton

Skruvmodell
Slag 8 mm Hål 21,5

GO270022000

2,890:-

the toolmaker
GOVONI



Hålhydraul 12 ton

Slag 8 mm
Hål 21,5

GO270019000

2,990:-

the toolmaker
GOVONI



Lagerdemonteringsverktyg VOLVO, FORD & VW mm.

Grundsats för demontering av kompaktlager
62, 66, 68, 72, 78, 82, 85 mm

GO32304600

6,500:-



UNIVERSAL REMOVAL

Ø 62 Ø 66 Ø 68 Ø 72 Ø 78 Ø 82 Ø 85



the toolmaker
GOVONI

Monteringsställsater

Används tillsammans med
grundsats GO32304600.



1,490:-

1,850:-

2,200:-

2,600:-



Monteringsssats
VW, Audi
62mm

Monteringsssats
Skoda, Citroen
Renault
66,68 mm

Monteringsssats
Audi, Seat, Mitsubishi,
Volvo
72,75,78 mm

Monteringsssats
Volvo, Ford, VW
82,85 mm

GO323037000

GO323038000

GO323039000

GO323048000

the toolmaker
GOVONI

Demontering och Monteringsverktyg

Av nav och lager direkt på fordonet.
Hydraulcylinder 32 TON INGÅR
Ford Transit

GO323028000

12,900:-

the toolmaker
GOVONI



GO323035000 utan hydraul

3,990:-

Innerringsavdragare

En uppsättning verktyg för byte av
inre ringlager

Satsen innehåller:
Griper Ø 35-40 mm.
Griper Ø 40-45 mm.
Griper Ø 45-51 mm.
Griper Ø 50-55 mm.
Griper Ø 55-61 mm.
Lås Mutternyckel Ø 83 mm.
Nyckel Ø 59,5 mm.
Body extractor
GO320022000

the toolmaker
GOVONI

7,600:-



Hydraulpump

Fotpump med slang
700 Bar
HP91853000K



Hålhydraul 17 ton

Slaglängd 70 mm
GO270017000



Låsringverkty Havy-Duty

För de stora och kraftiga låsringarna
som håller Hjullagren
Både inv. och utv.
SPETSAR : Ø 2.5-3-3.5 mm
Ansl. 3/8"

BT1558C4



Låsringstång drivaxlar/knutar

BT1566P



Slaghammare Extra Duty

Längd 850 mm,
6+3 kg totalt 9 kg
MU433450



Adapter

Mellan navplattan på MU433414/
MU433433 och slaghammaren.
MU43345014



original
VIBRO-IMPACT®



Drivaxelurpressare

Universalverktyg för att trycka ut drivaxlar, vilka oftast sitter
kraftigt korroderade. Lämplig för nästan alla 4- och 5-håls
hjulnav med en delningsdiameter upp till 136mm.

MU433414

Mejselhammarsats Vibro Super

Vibro-IMPACT® verktygssats.

Den exakta effekten av den extremt kraftfulla hammaren
hjälper till vid demontering av t.ex. hjullager, bussningar,
rostiga bult anslutningar mm

S73041



Dornsats

Dornsats till Vibrohammare.

Långa och starka dorn (177mm), för att avlägsna fast-
rostade bultar mm. 5,2 6,5 6,9 7,7 9,3 12,7 mm

HBT50300050



Bussningsverktyg

För demontering / montering, med spår för exakt placering av den nya bussningen
 Typ: VW Polo 9N, Skoda Fabia, Seat Ibiza Audi identiska fordon

AST5046



1,990,-



Bussningsverktyg till Volvo & Ford

Användningsområden: Främre bussning på långsgående stag i bakvagnen. Konstruerad för att jobba direkt på bilen.
 FORD: Galaxy (06-14) Mondeo (07-14) S-Max (06-14)
 VOLVO: S60 II (10-14) V70 III (07-14) V60 (10-14) XC70 / V70XC (07-14) XC60 (10-14)

AST5114

5,300,-

Nytt utförande



Bussningsverktyg Volvo Ford Mazda

Bakre bärarmsbussningsverktyg. Demontera / montera bakre bussningar. Kan användas på bil- ingen anledning att ta bort bakaxeln från fordonet.

Passa: Fokus MK I (98-04), Focus MK II (04-12), C-Max (07-11), Kuga MK I (08-13), Mazda: 3 (04-09), 5 (05-15), Volvo: V50 (04-13), S40 MK II (04-13)

JEVSE4780



AST5114B

AST5114



NYHET

2,700,-

Bussningsverktyg

Peugeot 407/508, Citroen C5 / C6
 Lämplig för borttagning / montering av främre nedre bussning i framvagnen.

Kan användas utan att avlägsna aluminiumarmen från fordonet.

JEVSE4785

NYHET

1,290,-



Universalsats Bussningar

Innehåller: 20 st pressringar med innermått 34 - 72 mm i steg om 2mm, 4st stepdistanser och 4st spindlar.

MU609400

5,900,-



Urdragarbygel

För demontering och montering av bussningar utan håll samt kulbultar mm. Mycket användbar tillsammans med MU609400.

MU609460

4,600,-

MULLER TOOLS INNOVATOR Germany WERKZEUG



MULLER TOOLS INNOVATOR Germany WERKZEUG




Bärrarmshållare

Ett perfekt hjälpmedel vid olika arbeten, som kräver att hållas ned. Med detta verktyg kan man undvika många problem och spara tid. Dragkraften ned 500kg

A 1060 mm
B min ÷ Max
100 ÷ 300 mm

BT1567



Bärrarmshållare

Speciell anordning för bärramar, tar bägge sidor samtidigt, lämplig för bilar och nyttofordon. Endast en operatör krävs för att utföra hela arbetet.

GO322010000



Motorstöd

Perfekt för bilar och nyttofordon möjlig gör snabbare bytesjobb.

FÖRDELAR

Det tar operatören bara några sekunder att montera och fixera det under fordonet
Innehåller 2 par stabiliseringsstift, för att arbeta med bilar, skåpbilar och nyttofordon.
Lastbälte som gör att tvärstycket hålls stadigt, även om chassit inte har några hål

TEKNISK DATA

max. kapacitet: 250 kg
längd: 1050 mm
höjd: 120 mm
max. jackhöjd: 260 mm
vikt: 12 kg

BT3012C



Fjäderbenstöd Universal

Används för att stödja och därmed avlasta Mcpherson fjäderben vid demontering och montering av bl. kulbultar mm. passar 25 och 30mm kolvar.

C53012



Växellådslyft

Passar många olika arbetsuppgifter under bilen. Idealisk för att hantera och stötta avgassystem mm. Vändbar krona och gummisadel medföljer. Fotpedal

CTJ325 325kg

3,490:-

CTJ525 525kg

3,990:-

COMPAC

Oljetråg

18,9 liter med hållare.

C53004 (CTJ325)

399:-

C53005 (CTJ525)

399:-



Beta Skruvmejselsatser



8 st mejslar
2,5x50-3x75-4x100-5,
5x100-6,5x150 mm
PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

257:-



BT1203D8P

Torxmejselsatser

7 st Torxmejslar
TX6, 8, 10, 15, 20, 25, 30
BT1207TXD7



344:-



Spärnnyckel

Tillverkad av härdat Vanadium-stål med fullpolerad yta. Dubbelspärnnyckel som kombinerar 1/4 "och 5/16" bits. Inkl. fäste för 1/4" hylsor. Huvudena är försedda med en räfflad ring för snabb påspänning / lossning av fixeringar. Ultra slät 72-tandspärrverkan. Perfekt för applikationer med begränsad åtkomst.



295:-

NYHET

JEAK6967

Arbetssko

Vattentät med stretch, ingen snörning. Polymermaterial i tåhätta
VIKT (storlek 42): 470 g
Finns i storlekar 35 till 48.

BT7215FN

NYHET



550:-

Verktygsväska med 108 verktyg

Idealisk för servicebilar mm

BT2047EC108



2900:-



1/4"

Arbetssko

Mockasko med stålhätta och elastisk spiksäkersula.
Finns i storlekar 35 till 48.

BT7246B



307:-

EN ISO 20345 2011
S1P SRC

430	433	440/440A	440/441A
M mm	M mm	M mm	M mm
260,6	340,75 - 740,75	260,6	340,75 - 740,75
340,5	340,75 - 841	340,5	340,75 - 841
440,7	340,75 - 841	440,7	340,75 - 841
340,6	1040,75 - 1041	340,6	1040,75 - 1041
841	1041,25 - 1140,75	641	1041,25 - 1140,75
741	1141 - 1141,25	741	1141 - 1141,25
841,26	1240,75 - 1241	841,26	1240,75 - 1241
841,25	1241,25 - 1241,5	841,25	1241,25 - 1241,5
1041,5	1441 - 1441,25	1041,5	1441 - 1441,25
1141,5	1641,5 - 1641	1141,5	1641,5 - 1641
1241,75	1841,5 - 1841,5	1241,75	1841,5 - 1841,5
1642		1642	
1642		1642	



5,483:-

Gängsats

Den kompletta gängsatsen med det mesta som behövs på en modern verkstad.
2 till 18 mm både med standard och fingängor

BT446C110



2,690:-

Kräkfotssats

27, 29, 30, 32, 33,
34, 35, 36, 38, 41,
43, 46, 48, 50mm
Anslutning 1/2"

JEAK59831

Demonteringsatts

De två mest optimala verktygen för demontering av plastdetaljer mm

MU277047

295:-



MULLER TOOLS INNOVATION
Germany WERKZEUG

Demonteringstång

För borttagning av plaststift.
Tång med vridbart huvud och tryck klämma.

BT1478T

NYHET

350:-



Beta



Induktionsvärmare

Induktionsvärmare 3,5 Kw

Bärbar Induktionsvärmaren är avsedd för uppvärmning av metaller och är mycket kraftfull med 3,5 kW effekt och har vattenkyllning.

Temperaturer: 500-600 °C

Tekniska data:

Spänning: 230 V enfas 50 Hz 16 A

Skyddsklass: IP 21

Frekvens: 20-26kHz

Vattentank: 5 Liter

Arbetstid 15 min.

Vikt: 15 Kg

Mått:

42 x 42 x 74 (H) cm

ATT3000

Albatros



NYHET

23,900:-
Leasing 690:- / Mån



Tekniska data:

Spänning: 230 V enfas

50 Hz 16 A

Skyddsklass: IP 21

Frekvens: 20-26kHz

Max anslutningseffekt: 3,7 kW

Vattentank: 20 Liter

Vikt: 50 Kg

Mått: 42 x 42 x 74 (H) cm

AT37W

Albatros



26,900:-
Leasing 775:- / Mån

Slaghammare

Med sugklockor som pumpar upp vacumet med en tryckknapp i handtaget. Levereras i väska med 3 st sugklockor.

Slaghammarvikt:

1,25 Kg

S5001



SVEA TOOLS

1,900:-

125mm



75mm



100mm



NYHET



690:-



Aluminiumhammare

med platt, runt slag och utbytbara plastpinnar & mittstans.

Försedd med: 4st plastpinnar, 1st stans, som är ställbar i 2 olika längder, när den är applicerad på hammaren.

BT1360K6

Kontakta oss på 08 - 556 145 20

Bromskolvsvverktyg

Luftdriven med hela 150 kg tryck.
Komplett med 22 delar.

S2001



1,990:-



Bromsrörskonare

Mycket kraftig rörkonare, konar stål och kopparrör 4,75 (3/16") 5 & 6 mm. Levereras både med gängskruv och skruvhydraul.

MU463022

2,950:-



MULLER
Germany WERKZEUG

Renssats ABS givare

Universalsats med 5 st olika fräsar, passar de flesta bilar.

Diameter Längd
18 mm 34,2 mm
18 mm 23,2 mm
14 mm 32,2 mm
15 mm 23,2 mm
10 mm 29,2 mm
(150mm)

S2004



1,990:-



Bromsoksrepsats M9

Gängreparationssats Bromsok
VAG, Ford & Opel

S2005



950:-



Elektronisk Bromsväsketest

För olika typer av bromsväskor som DOT 3, DOT 4, DOT 4 Plus, DOT 5.1. Instrumentets display visar provresultat i form av kokpunkt (i ° C) och vattenhalt (i %)

LBEBT03



2,490:-



Bromsluftningslock sats

Universalsats
55A, 86A, 31A, 50S,
77 samt slang med
däckventil

S30159

2,990:-



Bromsluftare

Mycket slagtålig plast.
2 liters behållare samt 1 st påfyllningsflaska.

S2200



1,495:-



Elektrisk Bromsluftare 220Volt

Portabel bromsluftare för alla slags bromsväskor. Endast en mekaniker behövs vid luftning. Passar för behållare 5-20 liter Justerbar tryckregulator 0 till 3,5 Bar Automatisk avstängning vid tom behållare. 3,5 m slang med snabbkopp-ling. Kompatibel med kommersiellt tillgängliga adaptrar. Med sugfunktion

S30248

7,990:-



Stationär Fjäderspännare 2450Kg

Pneumatisk fjäderspännare för personbilar, SUV- bilar EXTRA HEAVY DUTY Säkerhetsventiler i dörrarna.

Maskin mått: 650 x 400 x 1600 mm.
Maskin vikt: 74 Kg.
Arbetsstryck: min 6 bar, max 10 bar.
Slaglängd: 330 mm.
Tryckkraft: 10 bar = 2,452 Kg

GO321094000



17,900:-
Leasing Från 520:- / Mån



Stötdämparhylssats

Innehåller Spärrskaft Hylsor : 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm Mothållsnycklar Hylsa sexkant: 7, 8, 9mm Insex: 6, 7, 8mm Hylsor tolvkant 5 x 8, 6 x 8, 7.1 x 9.6mm TRX-Star*: T50

JEVS0331

1,990:-



Fjäderbenshylsa

Speciellt utformat verktyg används vid borttagning / byte av toppen på Macpherson fjädringben. Passar de flesta VAG modeller

LE6799

490:-



Fjäderspännare

Säker och enkel demontering av McPherson fjädrar. Högsta kvalitet. Hanterar ca 90 % av alla bilar. Kompressorn har använts av tusentals yrkesverksamma i decennier.

BV110005



3,700:-

Hjälperktyg vid stötdämparmontering

Den nya generationens stötdämpare har en Hydraulic Gas-cylinder som automatiskt suger in när den är i fritt läge .

Stångomfång: MIN. Ø12 mm. - MAX. Ø 28 mm.

Material: Aluminium (för att inte skada stången) Tjocklek: 20 mm

GO321119000

3,200:-



Platta BMW F-Models/MINI

BV900075

NYHET

1,495:-



Fjäderbensfäste

BV900110

NYHET

2,100:-



Magnetisk oljepluggsmejsel

För enkel och kladdfri demontering av varma oljepluggar på motorer och växellådor.

Stark magnet \varnothing 18mm håller oljepluggen utan problem upp till 120 grader. Längd 285 mm

S2304



145:-

SVEA TOOLS

Oljefilterhylsa Volvo

Diameter 86 mm. 16-point. Ansl. 3/8.

Passar Alfa Romeo 1,9JTD
BMW 3 - 5 - 7 series
med N40, N45, N46
för demontering av
plastfilterhållare för insats-
filter

Passar Volvo C30 - S40
- V40 - V50 - S70 - V70-
S80 - V80

SD1165



195:-

Ultraljudsvätt 6 L

- Ultraljudsrengöring är beroende av fluiduppvärmning för att effektivt rengöra reservdelar och metalldelar i allmänhet (injektorer, förgasare, ventiler etc.)

- Digital display för temperatur och rengöringstidsval

- Två rengöringslägen: "mjuk" och "normal"

- För vanlig rengöring, använd bara vatten vid en temperatur på 50-60 ° C

- För noggrannare rengöring lägg till icke-skummande tvättlösningar specifika för ultraljudsbehållare

- Genom att använda degas-läget ökar luftfrisättningen genom hela tanken, vilket förbättrar effektiviteten för ultraljudsrening.

BT18956



NYHET


5,900:-

Motor- och Transmissionsmätsticka

För kontroll av oljenivå på Mercedes

Denna omfattande uppsättning är kompatibel med ett stort urval av fordon i Mercedes sortiment.

S2302



990:-

SVEA TOOLS

Koncentratspruta

Rostfri behållare 30 L

S2332



2,990:-

SVEA TOOLS

SVEA TOOLS



Ideal
for injectors

Beta

Oljesug / Oljepåfyllare

En liten smidig luftdriven enhet för att suga och fylla olika vätskor
Rymmer 6L
S2306

1,990:-



NYHET



40,990:-
Leasing Från 1170:- / Mån

Växellådsolja påfyllare 7,5L

12st adapters, passar till olika bilar.
(se Boier.se)
S2301

2,500:-



Oljebytare Växellådor

TASPEED1000

Helautomatisk maskin. Tillåter operatören att koncentrera sig på sitt eget arbete och inte behöva kontrollera vad maskinen gör. Utrustad med två lysdioder, en Röd och en Grön. Under alla faser lyser grönt LED, tydligt. Vid fel på någonting lyser istället den röda lysdioden, och stannar i säkerhetsläget, felet visas displayen. Sparar mycket tid och pengar.

Vår Speed1000 är enkel att använda, har rena former, Pump:

Max. Flöde = 5,5 liter / min;

Min.flow = 4,5 liter / min;

Max. Tryck = 9 (bar)

Mått: L 660mm, H 1175mm, D 510mm

Vikt: ~ 50kg

Driftstemperatur: + 5 °C + 40 °C

2 tankar: En för ny olja & en för den gamlaoljan, 25lt x 2

Oljesug 24 L

Luftdriven med nivåmätare.
Levereras med 7 st sonder.
Kap. 1,5-2 l/min vid 70-80 graders olja och sond 6 mm.

RA43024

2,900:-



Oljepåfyllare

Luftdriven med 24-liters tank på hjul.
Nivåmätare
Flexibel ände på munstycket.

RA33024

2,450:-



Spilloljebehållare

Tankvolym - 80 l
Kapacitet - 62 l

RA42085

3,990:-



Spilloljebehållare

Tankvolym 80L
Sug hastighet: 1,5-2 L/min
(Olja vid 70-80°C, 6 mm sond.)

RA44084

5,650:-



Oljepumpskit

Komplett med pump AF20094
10m slang

RA351961



6,200:-





Påfyllningsträtt Ad BLUE

Med dubbla ventiler, så man slipper spill.

NYHET



290:-

S6130



290:-

S6131

Bränslekopplings Sortiment

Blandat bränsle- och rörkopplings Sortiment
LA37011

NYHET



2,195:-

Refraktometer AdBlue



Refraktometer för testning & utvärdering av
- Kylvätska
- Batterisyra
- Kvaliteten på AdBlue

LBRFM02

995:-



Rörkontakt insatsverktyg

Rörkontaktinsatsverktyg för användning på hårda plastbränsleledningsanslutningar som finns i Connect 37011 Rör- och anslutningssats
LA6933

1,395:-

NYHET



Bränsletankstömmare

Luftdriven tanktömmare som rymmer 90L.

Levereras komplett med sugslangar och sonder.


CE certifierad (971231EC PED)

S6101

12,900:-



Påfyllare för AdBlue®



19,990:-
Leasing Från 580:- / Mån



Dieslbilar med SCR-system kräver periodisk fyllning med AdBlue®. För att möta denna efterfrågan, behöver moderna serviceverkstäder utrustning som är snabb, pålitlig och ren när man byter vätskan. Fyller helt automatiskt.

AdBlue® skall fyllas i fordonet på ett säkert sätt. Delphin PRO består av en robust vagn, som AdBlue® fatet är installerad på. Ett tryck på start och den elektriska pumpen återfyller bilen. Det innovativa slutna systemet förhindrar ånga och lukter från att läcka ut, samt skyddar AdBlue® från extern förorening. Luften i bilens tank överförs till Delphin's tank när bilen fylls på. Flexibel, lätt att flytta och använda.

BVPU100200



Bränsletrycksprovare

Bränsletrycksmätare för kontroll av styr & reglertrycket. Levereras med de 12 vanligaste adaptrarna, trevägskran för exakt täthetskontroll. Manometer 0-10 Bar.

Adaptrar:

03, 04, 05, 07, 08,
09, 11, 12, 13, 14,
21, 29, 100 mm.

LBLR1802

3,900:-



LR
GERMANY

Glykol & Syraprovare

Optisk mätare med ställbar optik. Mäter Propylenglykol, Etylenglykol, Batterisyra, Spolarvätska.

LBFT2030

650:-



LR
GERMANY

Bränsletrycksprovare

Lämplig för att kontrollera trycket i bränsleledningen och tillbaka flödet för bensen/dieselmotorer. Den transparenta boxen gör det möjligt att tydligt se bränsleflödet och luftbubblor. Adaptrarna passar för bränsleledningar enligt SAE norm. Lättanvänd

Mätområde: -1 till +9bar

LBLR180AK2

LR
GERMANY

3,900:-



Kylartrycksprovvarsats

Med lock 23K,65G, 31G,85G,81G,90G

Passar de flesta vanliga bilar.

För mer information gå in på Adapterlistor på boier.se

LBLR280

2,990:-



Nytt utförande

LR
GERMANY

Pluggsats

Sats med tolv kopplingar, främst monterade på Ford, PSA och Renault.

Innehåller sex par hanar och honor kontakter som täcker tre kontaktyper.

SVEA
TOOLS

990:-

Perfekt för att stoppa bränsleflödet efter att rörledningarna har kopplats ur.

S6112



NYHET

Kylvätskepåfyllare

Detta verktyg lokaliserar läckor samt fyller på kylvätskan utan risk för luftfickor i systemet.

Anslutes till tryckluft.

LBKVB02



1,990:-

LR
GERMANY

Terminalverktygssats 23-delar

Ett sortiment av 23 verktyg för att frigöra elektriska anslutningsdon.

S1601

1,392:-



SVEA
TOOLS

Luftningssats Diesel

För luftning av dieselsystem. Med anslutningar till fordonets lågtryckssystem. De genomskinliga slangarna gör att man kan se om det finns luftbubblor i systemet.

S6111

2,990:-

SVEA
TOOLS





5,569:-

NYHET**Digital Tryckmätare**

Med 960 AD / TP2, gör det möjligt att testa följande:

- Bensin och dieselmotor komprimering
- Oljetryck
- Common rail lågtryck
- Bensin insprutningstryck

Med 1464AP, gör det möjligt att testa följande:

- Själva common rail kretsens tryck
- Högtryckspump tryck

SPECIFIKATIONER

- 5" pekskärm
- Uppladdningsbart polymer litiumbatteri
- Kompletterat med 80 bar sensor (för lågtryck) och USB-kabel

BT1464T**Universal adaptersats**

Med de vanligaste nippel för kompression, bränsletryck, oljetryck mm.

Passar de flesta bilar.

BT960ADTP

3,260:-

**Högtryckssats**

För att testa högtryckssystem i commonrail dieselmotorer, används med BT1464T.

Kompletterat med:

- Högtrycksrör
- Tillbehör
- Sensor 2000 bar

BT1464AP

4,953:-

**Adaptersats**

Inställd för provning av tryck i bromssystemet, för användning med artikel BT1464T

BT1464PF

5,590:-

NYHET**Adaptersats**

Sats för provning av turbontryck, för användning med artikel BT1464T

BT1464PT

1,390:-



1,190:-

Multimeter

Arbetsområden

DC voltage: 200 mV-

2/20/200/1000V

AC voltage: 2-20/200/700V

DC Amp: 2/20/200 mA-20 A

AC Amp: 2/200 mA- 20 A

Motstånd: 200? - 2/20/200 k? -

2/20 M?

Capacity: 2/20/200 nF - 2/200 µF

Temperature: -20° + 1000°C/ -4 °F

~ +2000°F

Frequens: 20kHz

Batteri: 9V battery (included)

BT1760B**Power-Probe 3**

12 till 24V

Kompletterat med 6 m skarvkabel och cigg adapter.

PP319FTC

1,690:-

POWER PROBE

Domkraft 2 ton

Fotpedal för snabbmatning av lyftsadeln till lasten.
Max höjd 500 mm
Min höjd 80 mm
Max 2000 kg

C2TC

2,990:-



COMPAC



Domkraft 2 ton

Nya "77-modellen" har den lägsta pickup höjden någonsin, endast 77 mm, samt ett extremt lågt chassi för bättre tillgång till lyftpunkter under låga bilar.

C2T77

3,990:-

Höglyftande domkraft 1,5 ton

Låg chassihöjd gör det enkelt att nå lyftpunkter under de flesta fordon.
Max höjd 800 mm
Min höjd 98 mm

C15THC

4,390:-



Domkraft 4 ton

Max höjd 445 mm
Min höjd 130 mm
Chassilängd 1270 mm

C4TC

6,790:-



Hjullyft

Max kapacitet 250kg
Klarar hjul upp till 445/65 - 22,5

CWD

1,390:-



Domkraft

Luftdomkraft i två steg 40/150 ton
Härkromad kolv
Levereras med förlängare 10, 70 och 120 mm

CA4020C

15,990:-



Verkstadspressar

16 till 50 ton

Flyttbar cylinder
Lättavläst manometer
Två V-block medföljer
Fotmanövrerad

CFP16

8,990:-

CFP20

12,990:-

CFP25

13,990:-

CFP50

28,990:-



Verkstadskran 1000 kg

Svängbar hydraulik gör att kranen kan manövreras både framifrån och bakifrån.
Endast 35 x 42 cm hopfäld.

CCC10

7,490:-





Beta Verktögsvagn med 354 st verktyg Beta Easy



BT24003540



14,900:-
Leasing Från 435:- / Mån



Beta Verktögsvagn

8 st lådor finns i Orange, Rött eller Grått
Termoplastisk bänkskiva
Frontcentraliserat säkerhetslås
Hjul med metallkärnor för ökad stabilitet
8 st lådor (588x367 mm) med kullagerskenor
7 st lådor, 70 mm hög
1 st låda, 210 mm hög



BT2400354G



BT2400354R

Tilläggsatser

Varje låda rymmer 4st insatser



Ringspärr
8-19 mm

BTM45

1335:-



Ringspärr Led
8-19mm

BTM46

1440:-



Lednycklar
8-19 mm

BTM79

1335:-



Bittsats 46
delar

BTM86

620:-



Torxnycklar
T 10-30

BTM55

350:-



Insexnycklar
2,5-6 mm

BTM52

350:-



Förvaring

BTVPM3

160:-

Kontorstol

Betas häftiga racerstol
BT9563P



NYHET



Sittpall

Höjden kan justeras genom en gaskolvmekanism (410-530 mm)
2 plattor / verktyglådor, en som är vertikalt inställbar
5 svängbara hjul
Vikt: 6 kg
BT22500



Sittpall

Höjden kan justeras genom en gas kolvmekanism (430-560 mm)
Kvadratisk bas (380x380 mm) med 2 lådor på ena sidan och 1 låda på andra
4 svängbara hjul
Vikt: 11,5 kg
BT22510



Avlastningsbord

Max last 240 kg,
L800 x B450 x H900mm
Vikt 21 kg



BTC51 Orange
BTC51R Röd
BTC51G Grå



Robust multifunktionell
bänkskiva

Mejselhållare



Dämpande hörn

Verktygsvagn med 7 lådor

- Sju lådor (588x367 mm) med kullagring.
- Lådbaser skyddade av skummade gummitattor.
- Fyra hjul Ø 125 mm: 2 fasta och 2 st svivlade (en med broms).
- Front centraliserat säkerhetslås.
- Inbyggd flaskhållare och pappershållare, justerbar i flera positioner.

NYHET



BTC337G



Kontakta oss på 08 - 556 145 20

Hjullås Borttagarsats

Tar bort nästan alla låsmuttrar som finns, utan att göra någon skada, detta på grund av det skyddande stålhöljat. Verktöget är inte beroende av styrka för att fungera effektivt.

S2120 Nu med Volvo hylsan



1,795:-



Låsmutterhylssats

Kan användas till nästan alla låsmutterssystem. Ingen borrning, inget arbete med stämjärn. Ingen skada på aluminiumfälgar.

Arbetstid för ett hjul, 30 sekunder!

Storlek: 17-24 mm

S2101

895:-



Reservpunchar

Passande S2120. Sats om 10 st

S21211

790:-



Gummitrissa

Ny trissa med bättre avverkning och mindre värmeutväxling

S730043

110:-



Hjullyft

Batteridriven hjullyft

Maximal höjd på lyftgaffeln 1650 mm
Elektrisk manövrerad med 24 Volt 18 A uppladdningsbart batteri
Batteriladdare ingångsspänning 230 V utgång 27,5 V DC 3 A
System skyddad av 16 A säkring.

Ljudnivå i driftsförhållanden är försumbar.

Maskinens vikt 120 kg
Kan hantera hjul på:
Max vikt 60 kg
Maximal diameter 24 "

TAWL60E

NYHET

16,900:-

Leasing Från 490:- / Mån



Specialmaskin

Extremt bra för att ta bort klistervikter på fälgarna utan att skada fälgerna.

S73004

850:-



Däck kärra

För att lätt hantera däck upp till 980 mm i diameter.

2st Hjul Ø 260 mm
2st Hjul Ø 125mm

Högsta Transp. höjd: 1,60 m
Högsta Lastkapacitet: 200 kg

Gafflarna kan justeras i 2 lägen:
Första läge: maximal öppning 880 mm
Andra position: maximal öppning 980 mm

BT3035

6,400:-





Hjulnavslipsats

Används endast på inner-
sidan av aluminiumfälgar
160 mm

MU433507

695:-

Extra slipplattor

Sats om 3 st

MU433508

950:-



Hjulnavslipsats

160 mm

MU433502



Special Hjulnavslipsats

Special hjulnav-slipsats för rengöring av kontaktytan för
hjul och fälg. 8-ttkantigt fäste för bästa hållbarhet.
Korrosion tas bort snabbt och enkelt.

MU433618



Nu med 75 mm navöppning

Hjulnavslipsats

160 mm

MU433504

NYHET

995:-



Momentstavsats

Kan användas till alla 1/2" hylsor

Moment:

90 Nm

100 Nm

110 Nm

120 Nm

135 Nm

BT720TCS5

795:-

NYHET



Extra tunna Hjulmutterhylsor För Aluminiumhjul

Längd 110mm för djupt sittande
hjulmutterar och perfekt för alumin-
iumhjul där tillgång till muttern är
mycket snäv.

Blå (17 mm), Röd (19 mm) och Gul
(21mm) färgkodade för att göra
storleks identifiering lätt.

OBS!! Dessa får ej dras med fullt
moment på mutterdragaren.

KT14201



690:-



Låsmutterhylsa Mercedes

Passar:

Mercedes C-Klasse / GLK (W204)

E-Klasse (W211, W212, W207)

SLK (W172)

M-Klasse (W164, W166)

CL-Klasse (W216)

S-Klasse (W221, W222)

S2110

195:-



Mutterdragare 1/2"

Tyska Muller-Werkzeug

Maskinerna är väldigt välbalanserade, lätta och smidiga.

MU294114

1/2" **1600 Nm**
Ljud 94,2 dBA
Vibr. 2,96
Vikt 1,8 kg

MULLER
Germany
TOOL INNOVATOR
WERKZEUG

**Kompakt och välbalanserad
Mutterdragare 1/2"**

- Med dubbelslaghammare
 - Stort vridmoment
 - Omställbar
 - Fyra olika inställningar
 - Returluft genom handtaget
 - Komposithandtag
- Max. varvtal v/min 8.000
Max. moment Nm 1.486
Ljudnivå dBA 92
Vikt kg 2,0

S70121

SVEA
TOOLS

Mutterdragare 3/4"Tyska Muller-Werkzeug
Maskinerna är väldigt
välbalanserade, lätta
och smidiga.**MU294117**

3/4" 2600 Nm
Ljud 105,1 dBA
vibr. 6
Vikt 3,2 kg

2600 Nm

MULLER
Germany
TOOL INNOVATOR
WERKZEUG

Mutterdragare 1/2"
Extra kort & Extra stark!

Mycket låg bygghöjd: 109mm
Hög Effekt: max. 677Nm
(10 bar = 1100Nm)
Variabel hastighet
En handsomkopplare
3-steps effektstyrning
Gjord för svåråtkomliga områden

S70124

SVEA
TOOLS

Kraftiga mutterdragare 1"

- Med dubbelslaghammare
- Stort vridmoment
- Omställbar

Max. varvtal v/min 5,500
Max. moment Nm 2,983
Ljudnivå dBA 113
Vikt kg 6,8 kort nos
Vikt kg 7,87 lång nos

NYHET

SVEA
TOOLS

**S70440 Kort nos**

7,900:-

**S70441 Lång nos****Slangrulle**

För luft och vatten
Längd 16 m
Diam. 3/8"

Z80510

1,995:-

Polermaskin 75 mm

Lämplig för mindre poleringar så som strålkastare mm
 Max. varvtal v/min 11.000
 Ljudnivå dBA 86
 Vikt kg 0,5

S73032

NYHET



1,790:-

SVEA TOOLS

Karosserisåg

- Mycket låg vibration < 3 m/s²
- Ultralätt utförande
- Mycket effektiv
- Slaglängd 10 mm
- Returluft genom handtaget
- Upp till 5 mm plåt

S74005

1,850:-



SVEA TOOLS

Slipmaskin excenterroterande

Med 5 mm orbit
 Ultralätt utförande
 Med utsug
 Låg vibrerande
 Mycket kraftfull motor
 Levereras med multihålad kardborre pad 150 mm

S73031

SVEA TOOLS



1,990:-

Bandslipmaskin

10/12X330 mm

Max. varvtal v/min 16.000
 Motoreffekt Hk 0,5
 Luftförbrukning l/min 120
 Ljudnivå dBA 88
 Vikt kg 0,95
 Längd mm 320

S71102



1,490:-

SVEA TOOLS

Borstslipmaskin

Lämplig för borttagning av Body,Färg,packningar samt rengöring av metallytor.
 Lev ereras med 3 st borstar
 1 st gummitrissa
 1 st Sliptrissa
 Max. varvtal v/min 4.000
 Ljudnivå dBA 82
 Vikt kg 0,8

S73025

NYHET



3,900:-

180° Rotational Handle

Spärrskaf Super Duty

Stubb endast 135mm lång

S72283 1/4"

990:-

NYHET

S72387 3/8"

990:-



SVEA TOOLS

Impact endast 164mm lång

S72282 1/4"

1,990:-

S72380 3/8"

1,990:-



SVEA TOOLS

Mini endast 195mm lång

S72389 3/8"

1,590:-

S72124 1/2"

1,590:-

NYHET



SVEA TOOLS

Standard 260mm lång

S72388 3/8"

1,590:-

S72125 1/2"

1,590:-



SVEA TOOLS


Multifunktionsladdare 100 Amp

Levereras med 6 m +/- kabel

EM13235

Helt Skyddat System
Omvänd polaritet
Kortslutning
Spänningsfel
Överbelastning
Mikroprocessor CPU
Kontroller

Volt 12 V
Laddning 1-100Amp
Battery Typ Gel-Wet-Agm
Laddnings cap. 5-1000Ah
Underhålls cap. 5-3000Ah
Mått 310x150x350 mm
Vikt 6,0 Kg




Diagnos protokoll ECU strömförsörjning
100 Amp Kontinuerligt
Aktiv inbyggd PFC PF - 0,97



11,900:-

Elektronisk Batteriladdare 6/12 Volt



IP65

- A: Polaritet
- B: Dåligt batteri
- C: 12V
- D: 6V
- E: Laddnings nivå
- F: Långsam 1 A Motorcyklar
- G: Snabb 4 A Bil
- H: Vinter laddning
- I: Laddningsvolt

EM19010



790:-

Multifunktionsladdare 50 Amp

Levereras med 6 m +/- kabel

EM13225

Diagnos protokoll ECU strömförsörjning
50 Amp Kontinuerligt
Aktiv inbyggd PFC PF - 0,97



6,900:-

Helt Skyddat System
Omvänd polaritet
Kortslutning
Spänningsfel
Överbelastning
Mikroprocessor CPU
Kontroller

Volt 12 V
Laddning 1-50Amp
Battery Typ Gel-Wet-Agm
Laddnings cap. 5-500Ah
Underhålls cap. 5-1500Ah
Mått 150x100x250 mm
Vikt 4,0 Kg

Elektronisk Batteriladdare 12 Volt

SIRIUS 2 ultimata elektroniska laddare, digital, multi-fas och underhåll. Dubbel laddning: lämplig för alla typer av blybatterier Våt, Gel, AGM, MF, VRLA, etc. Lämplig för Lithium batterier LiFePO4.

EM19005



NEW 2016



650:-



NYHET
CAN-Bus Bypass
IP 65
CE

Proffs Booster Pack

Voltage 12V
Start Max 2000A
Peak Amp. 4000A
Kabel längd 50cm

3,990:-



Batteri typ 4 celler Lithium LifePo4
Omvänd polaritetsskydd Ja
Kortslutningsskydd Ja
Överspänningsskydd ja
Minnessparare Ja
Dimensioni (mm) 260 x 135 x 72
Nettovikt (kg) 2,5 kg
Automatisk batteriladdare 12V 1,3A

EM5390



Mini Jumpstarter

12V startar motorer upp till 2000cc med inbyggd lampa
Peak Amp 600
Batteri LiCo2

EM5350



1,590:-





2,800:-

Booster Pack 12 V

Extremt kraftig och robust
2500 Peak Amp.
850 CA
LE820



7,400:-

Booster Pack 12/24 V

Extremt kraftig och robust
2x22 Ah batterier
5000/2500 Peak Amp.
1700/850 CA
LE1700



9,900:-

Booster Pack 12/24 V

Extremt kraftig och robust
2x34 Ah batterier
5400/2700 Peak Amp.
2400/1200 CA
LE2400

Arbetslampa Scangrip

Uppladdningsbar lampa med 5tim brinntid, och USB uttag.

TC035430



Ljusinställare

TAHBA19D3 är vår mekaniska strålkastare med digital luxmätare, utrustad med en justerbar mätpanel, en spegelvisare och en semi-optisk lens med 200 mm plexiglas.

Den fasta stolpen på 1660mm hög är uppdelad i 3 delar.

TAHBA19D3

NYHET

6,900:-



Universal belysningslösning för 2-Pelaryftar


LINE LIGHT är patenterad och tillverkas i Scangrips fabrik i Danmark.

Den är en integrerad del av lyften, lätt och okomplicerad att montera.

Du slipper borra i lyftens konstruktion, och får en helt flexibel lösning

TC035225

2,690:-



MINIFORM COB LED

Ultratunn endast 13mm

1.3W COB LED

Steg 1:
130 lux, 55 lumen, 5tim

Steg 2:
260 lux, 110 lumen, 2.5tim drifttid

350:-

2,5 timmar laddningstid
3.7V/1000 mAh Li - ion
IP20

TC035060



MaxiCheck MX808TS

MaxiCheck MX808TS läser och rensar snabbt DTC på alla tillgängliga moduler hos de flesta bilmärkena och modeller på marknaden. Det ger dig överlägsna specialfunktioner, inklusive oljestöd, EPB (elektronisk parkeringsbroms), SAS (styrvinkel Sensor), BMS (Batterihanteringssystem), DPF (Dieselpartikelfilter) och IMMO. Förutom OBD II-diagnostik och specialtjänst kan MX808TS genomföra kompletta TPMS-funktioner, inklusive TPMS-hälsokontroll, sensoraktivering och programmering och TPMS-relearn.

Avancerad TPMS-diagnostik för fullständig TPMS-kontroll.

Aktiv på 98% av alla kända TPMS-sensorer.

Programmerar AUTEL MX-sensorer.

Omfattande OBD relearn täckning.

Onscreen relearn procedur.

Läs / ta bort koder för alla tillgängliga system.

Visa levande data i text, graf och analog för enkel dataöversyn.

Auto VIN-tekniken kan automatiskt identifiera fordonets märke, modell och årsinformation på nolltid.

Återställ styrvinkelsensor (SAS).

Återställ service körsträcka och serviceintervaller.

Återställ parkeringsbromsskyddet efter byte.

Stöd för tvingad DPF-regenerering och justering av injektorer.

Stöd för batteriregistrering och återställ.

NYHET



13,990:-
Leasing Från 395:- / Mån

AUMX808TS



NYHET

Diagnosinstrument



6,990:-

Stöder Läs / Ta bort koder och Live Data-funktioner för ALL-system.

Läser och rensar felkoder, kontrollerar och test BMS / Oil Reset / SRS / EPB / DPF-system.

Stöd för oljetjänstaterställning
Stödjer batteriregistrering och återställning.

Dieselpartikelfunktion inkl. tvångs regenerering.

Återställer styrvinkelsensorns (SAS) funktionalitet.

Återställer parkeringsbromsskyddet efter byte.

Återställer service-körsträcka och serviceintervaller.

Stänger av varningslampan för ecu broms.

Utför O2-bildskärm, inbyggd bildskärm, I / M-beredskap och komponenttestning.

Skriver ut diagnostiska rapporter via PC-anslutning.

Global OBD II-täckning för amerikanska inhemska, asiatiska och europeiska bilmärken och modeller.

Alla OBD II-protokoll, alla 10 testlägen och förbättrad OBD II-läge 6-stöd.

AUMD808PRO

TPMS Service instrument

TS508 är ett nytt generations TPMS-diagnostik- och serviceverktyg som läser alla TPMS sensorer och programmerar Autel sensorer. Komplet TPMS-verktyg som erbjuder möjligheten att välja ett av två servicelägen från startskärmen, för att ge snabbare och smartare TPMS-reparationer. Baserat på den TPMS-servicetyp som behövs, kommer möjligheten att välja det grundläggande snabbläget eller det fullständiga avancerade läget att minska reparationstiden.

AUTS508



Inkl. 4st Sensorer



7,200:-

NYHET



Tel 08-55614520
Fax 08-55614529
info.boier@bilverktyg.com
www.boier.se

Aterförsäljare:

Vi kan även erbjuda förmånliga leasingavtal
Alla priser är exkl.moms och gäller t.o.m 20171231
Vi reserverar oss för Valuta och prisändringar samt tryckfel.